

304/316 από ανοξείδωτο ατσάλινο βραχίονα συστήματος χειρολισθήρων από γυαλί που προσαρμόζονται σε υαλοπίνακες και χειρολισθήρες.

Χαρακτηριστικά των στηριγμάτων χειρολισθήρων από γυαλί-

Είδος	Γυάλινα στηρίγματα συστήματος χειρολισθήρας
Στοιχείο αριθ.	P707
Τεχνική κατασκευής	Μηχανική κατεργασία CNC
Υλικό	304/316 SS
Φινίρισμα	σατέν, καθρέφτης, μαύρο χρώμα
Πάχος γυαλιού	8-19 χιλιοστά
Γυάλινες τρύπες	απαιτείται
Μέγεθος σωλήνα χειρολισθήρα	τετράγωνο 40 / 50mm ή στρογγυλό 38 / 42.4 / 50.8mm
Ευκανόνιστος	Ναί
Περιλαμβάνονται εξαρτήματα	εξαρτήματα βραχιόνων, παρεμβύσματα από καουτσούκ
Βάρος	0,65kg / τεμ
Προσαρμοσμένα σχέδια	Διαθέσιμο, χρειάζεστε σχέδια για έλεγχο και παραπομπή
Χρόνος παράδοσης	20-25 ημέρες
ΜΟQ	1 τεμ
Ορος πληρωμής	T / T; Paypal

Φωτογραφίες από γυαλί χειρολισθήρα P707-





Γυάλινη χειρολαβή φωτογραφίες έργου -





Βάση χειρολισθήρας επιτοίχιας βάσης, P708



Model No.P706
Handrail Bracket

Περισσότερα σχέδια αγκυλών χειρολισθήρων-

KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®

