

**ανοξειδωτο χάλυβα γυαλιού στρόφιγγα για το γυαλί κολύμπι φράχτη**

**λεπτομέρειες ενός hot γυαλί στρόφιγγα για τα προϊόντα μας  
Διαμορφώστε το αριθ .: SBM-2 (τ.μ.κάνουλα πλάκα uare βάσης)  
υλικό: από ανοξειδωτο χάλυβα 316, 316L, εκτύπωση διπλής όψης  
2205**

**φινίρισμα: καθρέφτη ή σατέν polished**

**για πάχος γυαλιού: 10 χιλιοστά-13,52 χιλιοστά**

**εφαρμογή: Για περίφραξη πισίνας, frameless γυάλινα  
κιγκλιδώματα, γυαλί κιγκλίδωμα γεφυρών**

**MOQ: 1 σειρά**

**Μέθοδος ναυτιλίας: από την DHL, UPS, FEDEX, βγ αέρα και από  
θάλασσα**

**Λεπτομέρειες συσκευασίας: πλαστική σακούλα + μικρό λευκό  
κουτί + Carton**

**1 τάπα για 1 άσπρο κιβώτιο**


**10 ή 12 spigots για ένα χαρτοκιβώτιο**



2014/03/19



**$\eta$  drawing show**



παράσταση του έργου



Παρακαλώ πηγαίνετε να μας [αρχική σελίδα](#), Και θα σας βοηθήσει να βρείτε τα προϊόντα που χρειάζεστε. ή [ντοontact μας](#) για σύσταση.