

από ανοξείδωτο χάλυβα χειρολαβή στήριγμα χειραγωγού στήριγμα, για χειραστία σκάλα, χειρολισθήρα διέλευσης κλπ.

1. Χαρακτηριστικά του βραχίονα χειρολαβής ανοξείδωτου χάλυβα

Τύπος	γυάλινη βάση / βάση τοίχου / χαλύβδινη βάση
πώς να συνδεθείτε με χειρολισθήρα	με βίδες ή με συγκόλληση
Για μέγεθος σωλήνα χειρολαβής	στρογγυλό 38,1 / 42,4 / 50,8 / 63,5 / τετράγωνο 40 / 50mm
βίδες στερέωσης	δεν περιλαμβάνονται, εκτός εάν απαιτείται ειδικά
ΜΟQ	10-50 PCS

2. Φωτογραφίες διαφορετικών μοντέλων από ανοξείδωτο χάλυβα χειρολαβή -



**P702**



**P702R**



**P703**



**P703R**



**P704**



**P706**



**P707**

3. Παραγωγή φωτογραφιών από βραχίονα από ανοξείδωτο χάλυβα χειρολαβών





4. Φωτογραφίες έργου από ανοξείδωτο χάλυβα χειρολαβή βραχίονα





