

μεντεσέ από ανοξείδωτο χάλυβα για γυάλινη πόρτα

1. Διαμορφώστε το αριθ .: G-G1 (λαμαρίνα γυαλί με γυαλί μεντεσέ)
2. Όχι Μοντέλο: G-R1 (μεταλλικό φύλλο γυαλιού με γύρο μετά μεντεσέ)
3. Διαμορφώστε το αριθ .: G-W1 (γυαλί λαμαρίνα για να τακτοποιήσει μετά / τοίχο μεντεσέ)
4. Όχι Μοντέλο: G-G2 (χύτευση γυαλιού με γυαλί μεντεσέ)
5. Διαμορφώστε το αριθ .: G-R2 (χύτευση γυαλιού με γύρο μετά μεντεσέ)
6. Διαμορφώστε το αριθ .: G-W2 (χύτευση γυαλιού σε square μετα / μεντεσέ τοίχο)

Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι 316L

Πτερύγιοish: καθρέφτη ή σατέν γυαλισμένο

Για γυαλί πάχους: 8-10 mm



G-G 1



G-R 1



G-W 1



G-G2



G-R2



G-W 2



Αν έχετε οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας, παρακαλούμε να μεταβείτε στη [αρχική σελίδα](#), Και θα σας βοηθήσει να βρείτε τα προϊόντα που ανάγκη. ή επικοινωνήστε μαζί μας για σύσταση.

emδιεύθυνση ail: sales03@launch-china.cn