Θέσεις κιγκλίδωμα κοινά χαρακτηριστικά:
Πρώτον, έχουμε δύο ειδών στις θέσεις:
Πλατεία κάγκελο: 40 * 40 χιλιοστά και 50 * 50 mm πλατεία
Γύρος κάγκελο: 42,4 χιλιοστά και 50,8 χιλιοστά σε διάμετρο
Εξαρτήματα για κάγκελα, λεπτομέρειες ως εξής:
σφιγκτήρες κιγκλίδωμα
στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα
Top Rails
Ξυλουργοί, συνδετήρες
Πλάκα βάσης, κάλυμμα της βάσης, το ακραίο κάλυμμα

Εξαρτήματα	Προσδιορισμός
Σφιγκτήρες κιγκλίδωμα	Για το γυαλί 6/8/10/12/12.76mm
Βραχίονα από ανοξείδωτο χάλυβα	Για 38.1/42.4/50.8mm στρογγυλής σωλήνωσης 40/50mm τετράγωνο σωλήνα
Top κάγκελα	38.1/42.4/50.8mm στρογγυλής σωλήνωσης 40/50mm τετράγωνο σωλήνα
Ξυλουργοί	180 μοιρών και 90 μοιρών μαραγκούς
Πλάκα βάσης, κάλυμμα της βάσης και το ακραίο κάλυμμα	Για 42.4/50.8mm γύρω από το σωλήνα 40/50mm τετράγωνο σωλήνα

LCH-106

CP112

BS911

LCH-106