

χάλυβα σύστημα κιγκλίδωμα από ανοξείδωτο ράβδος θα μπορούσε να εφαρμοστεί για τα καταστρώματα ή σε κλιμακοστάσια ή balconies. You θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει δώδεκα παρα πέντε γραμμές των οριζόντιων ράβδων για τα κάγκελα στην περίπτωση της ασφάλειας των παιδιών.

Εδώ είναι οι προδιαγραφές:

Υλικό: SS304 ή SS316

Φινίρισμα: σατέν ή βερνίκι

Γύρος κορυφή κουπαστή 38 χιλιοστά ή 42,4 χιλιοστά ή διαμέτρου 50,8 χιλιοστών με τερματικά καπάκια.

Γύρος 42,4 χιλιοστά κάγκελο ή διαμέτρου 50,8 χιλιοστών με βάση και κάλυμμα και στήριγμα κουπαστή ή καπάκι τέλος.

Γύρος ράβδος διαμέτρου 12 χιλιοστών με δώδεκα παρα πέντε γραμμές για την ασφάλεια βασίζεται σε διαφορετικό ύψος των κιγκλιδωμάτων.

Για την εφαρμογή του ξύλου ή τσιμεντένιο πάτωμα ή σκάλα ή μπαλκόνι κιγκλίδωμα ή κιγκλίδωμα

Όλο το υλικό είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, υψηλής αντοχής και αντισκουριασμένα.

Εδώ είναι οι φωτογραφίες κιγκλίδωμα του έργου:



LCH-101

Σύστημα ανοξείδωτο χάλυβα ράβδο κάγκελο μπαλκονιού:



Σύστημα ανοξείδωτο χάλυβα ράβδο κιγκλίδωμα για σκάλα:



Ευχαριστίες για να επισκεφθείτε σας, οποιαδήποτε needs ή ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

Επικοινωνία: Joey Lan

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: λανσάρισμα-02. Κιν / WeChat / WhatsApp: 86 - 18.707.054.903.