

Από ανοξείδωτο χάλυβα γύρο πίσω D γυαλί σφιγκτήρα για 8-10 mm μετριάζεται από γυαλί κικκλίδωμá


**G104R**

**G104R** ταιριάζει με στρογγυλοποίηση μετά dia42.4mm, 50,8 χιλιοστά  
[ανοξείδωτο χάλυβα γυαλιού σφιγκτήρες balustrading για γύρο μετά ή σωλήνα](#)



**Διαφορά μεταξύ G104 και G104R**

[Σφυρήλατο σίδερο D γυαλί σφιγκτήρα για 8-10mm γυαλί που χρησιμοποιείται σε γυάλινο κικκλίδωμá](#)



Για 8-10 χιλιοστά γυαλί, αν δεν σας αρέσει τύπου D, έχουμε στη διάθεσή μας ένα άλλο τετράγωνο τύπου G102.  
[Ανοξείδωτο χάλυβα γυάλινη σκάλα κιγκλίδωμα χρησιμοποιείται γυαλί σφιγκτήρα](#)



# G102

**G102R** στρογγυλού σωλήνα Dia42.4mm και 50,8 χιλιοστά  
[Γυαλί κιγκλίδωμα που χρησιμοποιείται από ανοξείδωτο γύρο σφιγκτήρα πίσω από γυαλί χάλυβα](#)



**G102R**

ανοξείδωτο χάλυβα γυαλί πλατεία μετά κάγκελα για το μπαλκόνι, από ανοξείδωτο χάλυβα μετά κιγκλίδωμα 316 γυαλί για περίφραξη πισίνας



[ανοξείδωτο χάλυβα εξωτερικό μπαλκόνι κάγκελα, διακοσμητικά βεράντα  
κιγκλίδωμα, κιγκλίδωμα τοποθέτηση για το σχεδιασμό από γυαλί κιγκλίδωμα](#)

