

Από ανοξείδωτο χάλυβα γύρο πίσω D γυαλί σφιγκτήρα για 8-10 mm μετριάζεται από γυαλί κικκλίδωμá

G104R

G104R ταιριάζει με στρογγυλοποίηση μετά dia42.4mm, 50,8 χιλιοστά
[ανοξείδωτο χάλυβα γυαλιού σφιγκτήρες balustrading για γύρο μετά ή σωλήνα](#)



Διαφορά μεταξύ G104 και G104R

[Σφυρήλατο σίδερο D γυαλί σφιγκτήρα για 8-10mm γυαλί που χρησιμοποιείται σε γυάλινο κικκλίδωμá](#)



Για 8-10 χιλιοστά γυαλί, αν δεν σας αρέσει τύπου D, έχουμε στη διάθεσή μας ένα άλλο τετράγωνο τύπου G102.

[Ανοξείδωτο χάλυβα γυάλινη σκάλα κιγκλίδωμα χρησιμοποιείται γυαλί σφιγκτήρα](#)



G102

G102R στρογγυλού σωλήνα Dia42.4mm και 50,8 χιλιοστά
[Γυαλί κιγκλίδωμα που χρησιμοποιείται από ανοξείδωτο γύρο σφιγκτήρα πίσω από γυαλί χάλυβα](#)



G102R

ανοξείδωτο χάλυβα γυαλί πλατεία μετά κάγκελα για το μπαλκόνι, από ανοξείδωτο χάλυβα μετά κιγκλίδωμα 316 γυαλί για περίφραξη πισίνας



[ανοξείδωτο χάλυβα εξωτερικό μπαλκόνι κάγκελα, διακοσμητικά βεράντα
κιγκλίδωμα, κιγκλίδωμα τοποθέτηση για το σχεδιασμό από γυαλί κιγκλίδωμα](#)

