

Από ανοξείδωτο χάλυβα γύρο βύσμα σωλήνα αμφίδρομη 90 μοιρών

E302

Για 42,4 χιλιοστά και 50,8 χιλιοστά



E302

Δύο τρόπο στρογγυλό βύσμα που χρησιμοποιείται σε ομαλή γωνία



E303

ρυθμιζόμενο από κοινού σωλήνα
E306

[ρυθμιζόμενη υποδοχή σωλήνα, ρυθμιζόμενο αγκώνα, ρυθμιζόμενο ξυλουργός σωλήνα](#)



E306

Δύο τρόπο υποδοχή μεσαία σωλήνα



E304

Στρογγυλή υποδοχή του σωλήνα που χρησιμοποιείται με το μήνυμα



E301

Πλατεία υποδοχή του σωλήνα 2 τρόπους
S401



S401

3 τρόπο S403

[αρθρωτή υποδοχή σωλήνα, σκάλα χειρολισθήρα](#)



S402

S403

[ανοξείδωτο χάλυβα 304 υποδοχή σωλήνα για 40 & amp; # 42? σωλήνα 40mm, από ανοξείδωτο χάλυβα 316 τετραγωνικών υποδοχή για σωλήνα 50 χιλιοστών](#)



S403