

Γυαλί μεντεσέ Πισίνα περίφραξη χρησιμοποιείται συνήθως γύρω από τις περιοχές πισίνα. Είναι ένα είδος ελατήριο που χρησιμοποιείται για την πισίνα πύλη φράχτη.

Προδιαγραφές:

-Υλικό: tainless χάλυβα 316 / 316L

-Τέλος: σατέν ή καθρέφτη γυαλισμένο

-Όλα τα εξαρτήματα (βίδες, πλάκες κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα 316

-Για να κρατήσει 8-12 mm γυάλινη πόρτα

-Τρεις τύποι μεντεσέδων διαθέσιμα: γυαλί σε γυαλί, σε γύρο μετά, το γυαλί στον τοίχο

-Λαμαρίνα μεντεσέ και χύτευση άρθρωση για να μπορείτε να επιλέξετε από: shee μεταλλικοί μεντεσέδες δεν είναι πολύ ισχυρή, αλλά με φθηνότερη τιμή? χύτευση άρθρωση είναι πολύ παχύτερη και ισχυρότερη με ακριβότερη τιμή.

Εφαρμογή: γυαλί πύλη γύρω από την περιοχή της πισίνας

Λαμαρίνα φωτογραφίες άρθρωση:



G-G1



G-P1



G-W1

Casting φωτογραφίες άρθρωση FYI:



G-G2



G-P2



G-W2

Φωτογραφίες από την εγκατάσταση:

one latch and two hinges for a gate



two spigot for a panel