

Corrimano in acciaio inossidabile 316 dal design moderno Colori RGB Illuminazione a LED per ringhiere per scale, corrimano per balaustre in vetro per scale.

Specifiche per tubi corrimano in acciaio inossidabile -

Materiale	Acciaio inossidabile 304/316
Fine	raso, specchio, nero, nastro, oro ecc.
Taglie disponibili	38 mm 42,4 mm 50,8 mm 63,5 mm 76 mm
Spessore del vetro	10 mm 12 mm 15 mm 19 mm 24 mm
Lunghezza	5,8-6 metri per pezzo di tubo corrimano, possono essere tagliati su misura secondo necessità
MOQ	1 metro



Specifiche. per montanti di ringhiere per balaustre in acciaio inossidabile-

Material	304/316 SS
Dimensioni del montante della ringhiera	38/42,4/50,8 mm
Altezza ringhiera	850-1200 mm o altezza richiesta
Raccordi inclusi	Morsetti per vetro, coperture della piastra di base, staffe di supporto del corrimano superiore
MOQ	1 pz

Specifiche per il sistema di illuminazione a LED RGB-

Striscia LED, bianco caldo

Alimentatore switching impermeabile

Voltaggio: da 110 V a 12 V. Materiale guscio: alluminio
Grado di impermeabilità: IP67



