

L'acciaio inossidabile tubo di fessura corrimano
Tubo corrimano 8K smalto in acciaio inox di slot per 10-12.0mm il vetro di spessore

Tubo di slot Square:

- Misura del tubo: diametro 25 * 21 millimetri
- spessore della parete: 1.5-2mm
- dimensione scanalatura: 14 * 14mm
- ogni pezzo 5,8 metro, e può essere tagliato come vostre richieste



montaggi:

- tappo piazza
- piazza del connettore a 90 gradi
- piazza del connettore a 180 gradi
- Connettore muro piazza
- Materiale: AISI 304 / AISI 316 / AISI 316L
- Finitura: pennello o specchio
- Applicazione: utilizzato per la recinzione di vetro frameless, balaustra in vetro, top ringhiera



Square slot handrail series




foto del progetto:

1.Hcasa piani Ouse corrimano in acciaio inox tubo di slot vetro
coperta ringhiere:



2. Bdisegni ringhiera alcony progetto di tubo di fessura corrimano in acciaio inox:





Spigot: [javascript: void \(0\); / * * 1.464.243,645885 millions /](javascript:void(0);/**1.464.243,645885millions/)



Grazie per la vostra visita, qualsiasi interesse o necessità, si prega di contattare con me liberamente:

Contatto: Joey Lan

Skype: lancio-02.

E-mail: sales02@launch-china.cn.