

In lega di alluminio a U Pinza profilo hardware per 1/2" 12 millimetri di costruzione in vetro temperato Ringhiera Balaustra



Opzione Ringhiera design

- lineare rettilinei e curvilinei
- sicurezza vetro temperato e vetro stratificato 10-21.52mm
- vetro superiore libero, corrimano forato e lastra di vetro corrimano
- a pavimento e montato laterale
- progettazione residenziale e commerciale ringhiera





| | |
|--------------------------|--|
| Nome del prodotto | Senza telaio in vetro Balastra in alluminio u incanalare balcone scala frameless ringhiera recinzione piscina in vetro |
| Dimensioni | Personalizzato, secondo il requisito specifico del cliente. |
| Materiale | Informazioni del profilo |
| | <p>Materiale: Alluminio (6063-T5)</p> <p>Profilo figura 3m</p> <p>Profilo Spessore parete: 10 mm</p> <p>Colore: originale, argento, nero, grafite</p> |
| | Opzione di vetro |
| | <p>Il vetro laminato, vetro temperato, vetro low-E, vetro fatto galleggiare, vetro riflettente</p> <p>vetro semplice / doppio vetro</p> <p>Singole: 8/10 / 12mm di</p> <p>Doppio: , 6,38 millimetri, 8,76 millimetri 10,76 millimetri 11,52 millimetri etc</p> <p>Colore: chiaro, ford blu riflettente, riflettente verde, LOW-E. eccetera.</p> <p>Qualsiasi altro spessore del vetro in base alle esigenze del cliente.</p> |
| | hardwares |
| | <p>vite, copertura in acciaio inox, ringhiera in acciaio inox</p> <p>L'alta qualità made in China</p> |
| Finitura | O verniciato anodizzazione |
| Imballaggio | Il sacchetto di bolla + Struttura in legno |
| posto applicabile | Scuole, ristoranti, edifici commerciali e residenziali, ecc |
| Tempi di consegna | 15-25 giorni dopo la ricezione deposito |

SuperioreCorrimanoTubo:




Pannello di recinzione di vetro:





Alluminio Canale di base:





Non esitare a contattarci per ulteriori informazioni:

viglia

E-mail: sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp: +8613686807796