

## Balcone in acciaio inox cavo cavo Scaffale Balcone Balcing Balaustra System



Per il design della ringhiera in acciaio inossidabile, la nostra azienda ha 2 serie:

1) Sistema di ringhiera dei cavi; 2) Sistema di ringhiera dell'asta.

Entrambi i due tipi possono utilizzare per interni ed esterni.

Per interni, utilizziamo il grado di acciaio inossidabile 304, se utilizzato per l'esterno, ci suggeriamo di utilizzare acciaio inox 316 grado o acciaio al carbonio con verniciato a polvere e zincato a caldo.

Si prega di offrire il layout o lo schizzo a noi per riferimento.



Dimensione	Lunghezza	Personalizzato in base al tuo lavoro
	Heigth.	850-1500mm o personalizzato.
	Le dimensioni si adeguano in base ai lavori / piano dei clienti	

Componente e dimensione (mm)	Filo	Dia 4/6/8mm / personalizzato
	Corrimano	Dimensione: Dia50.8 / 42,4 / 38mm; 50 * 50/40 * 40/60 * 40mm / personalizzato
	Inviare	Dimensione: Dia50.8 / 42,4 / 38mm; 50 * 50/40 * 40 / personalizzato
Materiali	Corrimano	SUS304 / 316 / in legno massiccio
	Inviare	SUS304 / 316 / Acciaio al carbonio (spazzolato / specchio / coate di potenza)
	Filo	SUS304 / 316.
Installazione	Fai da te, non c'è bisogno di saldare facile installarlo da solo	
	Glass non ha bisogno di foro di perforazione per questa ringhiera di tipo	
	L'installazione Manul e il disegno delle istruzioni è disponibile	

### Post di ballusa della ringhiera dei cavi:



### Raccordi per cavi in acciaio inox / tenditori per cavi:



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable




T807- 3mm/4mm cable




T809- 4mm/5mm cable

Cavo in acciaio inossidabile:



Progetti:



Benvenuto per contattarci:

viglia

Whatsapp / hp: +8613686807796

Email: sales03@launch-china.cn.