



Ringhiere per terrazze Ringhiere per cavi in acciaio inossidabile

Palo per balaustra in acciaio inossidabile con cavo con corrimano per ringhiera moderna


- Design tondo e corrimano



- Design quadrato e corrimano



Tipo di montaggio:



Il cavo inossidabile Railing Kit combina tutti i prodotti necessari per ordinare e costruire un semplice sistema di ringhiere per cavi da 38 "altezza residenziale con 3-10 montanti. 42" o 46 " altezza

commerciale disponibile su richiesta.


Caratteristiche principali e vantaggi:

- Materiale: acciaio inossidabile 316 di grado marino
- Trattamento superficiale: satinato spazzolato o lucidato a specchio
- Tipo di montaggio: montaggio frontale o laterale
- Dimensioni: diametro del corrimano 50,8 mm, diametro del palo della balaustra 50,8 mm, spessore del tubo 1,5 mm, altezza personalizzabile
- Dimensioni: corrimano 50 * 25 mm, diametro del palo della balaustra 50 * 50 mm, spessore del tubo 1,5 mm, altezza personalizzabile
- Diametro del cavo: 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm
- Tempi di consegna brevi
- La nostra spaziatura e il nostro stile di montaggio più popolari
- Disponibili altezze residenziali e commerciali

Montanti per balaustre con montaggio laterale / fascia per sistemi di ringhiere con cavi in acciaio inossidabile:



Montanti per balaustre a montaggio superiore / frontale per sistemi di ringhiere con cavi in acciaio inossidabile:



Diversi modelli di raccordi per cavi disponibili:



In caso di domande, chiamaci o inviaci un'e-mail.

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796

E-mail: sales03@launch-china.cn