




## Ringhiere per terrazze Ringhiere per cavi in acciaio inossidabile

Palo per balaustra in acciaio inossidabile con cavo con corrimano per ringhiera moderna


- Design tondo e corrimano



- Design quadrato e corrimano



**Tipo di montaggio:**



Il cavo inossidabile Railing Kit combina tutti i prodotti necessari per ordinare e costruire un semplice sistema di ringhiere per cavi da 38 "altezza residenziale con 3-10 montanti. 42" o 46 " altezza

commerciale disponibile su richiesta.


### **Caratteristiche principali e vantaggi:**

- Materiale: acciaio inossidabile 316 di grado marino
- Trattamento superficiale: satinato spazzolato o lucidato a specchio
- Tipo di montaggio: montaggio frontale o laterale
- Dimensioni: diametro del corrimano 50,8 mm, diametro del palo della balaustra 50,8 mm, spessore del tubo 1,5 mm, altezza personalizzabile
- Dimensioni: corrimano 50 \* 25 mm, diametro del palo della balaustra 50 \* 50 mm, spessore del tubo 1,5 mm, altezza personalizzabile
- Diametro del cavo: 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm
- Tempi di consegna brevi
- La nostra spaziatura e il nostro stile di montaggio più popolari
- Disponibili altezze residenziali e commerciali

### **Montanti per balaustre con montaggio laterale / fascia per sistemi di ringhiere con cavi in acciaio inossidabile:**



### **Montanti per balaustre a montaggio superiore / frontale per sistemi di ringhiere con cavi in acciaio inossidabile:**



**Diversi modelli di raccordi per cavi disponibili:**



**In caso di domande, chiamaci o inviaci un'e-mail.**

**HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796**

**E-mail: sales03@launch-china.cn**