

**Sistema di canale di alluminio di alluminio di alluminio di alluminio di vetro senza cornice applicato per balcone, ponte, scala ecc. Per l'uso di pannelli di vetro da 10 mm fino a 21,52 mm.**

<b>ARTICOLO</b>	Sistema di canale U ALLUMINIO DI ALLUMINIO DI ALLUMINAMENTO DI ALLUMINAMENTO FRAMISTA	
<b>Dimensioni</b>	Personalizzato, in base al requisito specifico del cliente.	
<b>Materiale</b>	<b>Informazioni del profilo</b>	Materiale: alluminio (6063-T5) Lunghezza del profilo 3m Profilo Spessore parete: 10 mm Colore: originale, argento, nero, grafite
	<b>Opzione di vetro</b>	Vetro laminato, vetro temperato, vetro basso-e, vetro galleggiante, vetro riflettente Vetri singoli / doppi vetri Singolo: 8/10/12/15 / 19mm Doppio: , 6.38mm, 8.76mm 10.76mm 11.52mm 16mm, 19mm, 21.52mm ecc Colore: Chiaro, Ford Blu Reflective, Verde Reflective, Low-E. eccetera. Qualsiasi altro spessore del vetro secondo le esigenze del cliente.
	<b>Hardware.</b>	SetCrew, coperchio in acciaio inox, ringhiera in acciaio inossidabile Alta qualità fatta in Cina
<b>Finitura</b>	Verniciato a polvere o anodizzazione	
<b>Imballaggio</b>	Bolla Borsa + cornice in legno	
<b>Posto applicabile</b>	Scuole, ristoranti, edifici commerciali e residenziali ecc.	
<b>Tempo di consegna</b>	15-25 giorni dopo aver ricevuto il deposito	

**SuperioreCorrimanoTubo:**




**Pannello di recinzione in vetro:**



**Canale base di alluminio U:**





**Canali in gomma per canale U alluminio -**



**Raccordi in alluminio per fissare il vetro -**









Foto di progetto di alluminio U canale di ringhiera di vetro BALUSATRES-





**Benvenuti a contattarci per ulteriori informazioni:**

**Celia**

**Email: [sales01@launch-china.cn](mailto:sales01@launch-china.cn).**

**HP / Whatsapp: +8613590273543**