

Sistema di canale di alluminio di alluminio di alluminio di alluminio di vetro senza cornice applicato per balcone, ponte, scala ecc. Per l'uso di pannelli di vetro da 10 mm fino a 21,52 mm.

ARTICOLO	Sistema di canale U ALLUMINIO DI ALLUMINIO DI ALLUMINAMENTO DI ALLUMINAMENTO FRAMISTA	
Dimensioni	Personalizzato, in base al requisito specifico del cliente.	
Materiale	Informazioni del profilo	Materiale: alluminio (6063-T5) Lunghezza del profilo 3m Profilo Spessore parete: 10 mm Colore: originale, argento, nero, grafite
	Opzione di vetro	Vetro laminato, vetro temperato, vetro basso-e, vetro galleggiante, vetro riflettente Vetri singoli / doppi vetri Singolo: 8/10/12/15 / 19mm Doppio: , 6.38mm, 8.76mm 10.76mm 11.52mm 16mm, 19mm, 21.52mm ecc Colore: Chiaro, Ford Blu Reflective, Verde Reflective, Low-E. eccetera. Qualsiasi altro spessore del vetro secondo le esigenze del cliente.
	Hardware.	SetCrew, coperchio in acciaio inox, ringhiera in acciaio inossidabile Alta qualità fatta in Cina
Finitura	Verniciato a polvere o anodizzazione	
Imballaggio	Bolla Borsa + cornice in legno	
Posto applicabile	Scuole, ristoranti, edifici commerciali e residenziali ecc.	
Tempo di consegna	15-25 giorni dopo aver ricevuto il deposito	


SuperioreCorrimanoTubo:



Pannello di recinzione in vetro:



Canale base di alluminio U:



Canali in gomma per canale U alluminio -



Raccordi in alluminio per fissare il vetro -






Foto di progetto di alluminio U canale di ringhiera di vetro BALUSATRES-





Benvenuti a contattarci per ulteriori informazioni:

Celia

Email: sales01@launch-china.cn.

HP / Whatsapp: +8613590273543