

Balaustra in vetro Kebil Frameless Balance Balaustra Balaustra STAIL


nome del prodotto	Balaustra in vetro Kebil Frameless Balance Balaustra Balaustra STAIL
Misurare	W50 * D40 * T26 (mm)
Perbicchierespessore	Vetro da 8 mm o 10mm
Materiale	SUS304, SUS316.
Trattamento della superficie	Raso spazzolato, specchio lucido o elettroplato
Pacchetto	Individualmente in sacchetto di plastica, cartone standard per imballaggio esterno
Certificato	ISO 9001-2000.
Utilizzo	(1) Per l'uso della costruzione e del corrimano. (2) nel centro commerciale, casa. Morsetti in vetro ringhiera.
Caratteristiche	Realizzato in acciaio inossidabile, bella prospettiva, facile da pulire, di buona qualità, ecc.
Parole chiave correlate.	Morsetto in vetro / Acciaio inossidabile Morsetto in vetro / Morsetto in acciaio inossidabile / per balaustra in vetro Morsetto / a clip in vetro / a grammo
Applicazione	Decorazione, ampiamente utilizzata su balaustra in acciaio inox e corrimani. Decorazioni interne o all'aperto.
Tempi di consegna	2-4 settimane.
MOQ.	100 pezzi.

Porta: Shenzhen, Cina

Termini commerciali disponibili: FOB, CIF, C & F, CFR, EX-WORKS

Termini di pagamento disponibili: T / t; L / C a vista; Western Union, Alibaba Escrow

Immagini del prodotto:




Item No.	A	B	C	D
G103	50	40	22	8
G104	50	40	26	12
→ G105	54	45	28	14
For 10-12mm glass				




Finitura lucida a specchio:



Finitura spazzolata satinata:



Nero Polvere Rivestito Fine:



Finitura elettro-placcata nera:



Diversi tipi di morsetti di vetro con dimensioni:



G102



G103/G104



G105



G108R



PV-90



CB-180



BC-60








BC-80x35



CB-90


Specifications of all glass clamps in our company

Drawing	Picture	Ref.	A	B	C	D	E
		G108	55	55	25	11	0
		G108R	58	55	30	11	R25.4
		G101	51	41	25	11	0
		G101R	55	41	25	11	R21.5/R25.4
		G102	44	44	25	11	0
		G102R	48	44	25	11	R21.5/R25.4
		G103	50	40	22	8	0
		G104	50	40	26	12	0
		G105	54	45	28	14	0
		G107	63	45	28	14	0
		G103R	52	40	22	8	R21.5
		G104R	52	40	26	12	R21.5
		G105R	58	45	28	14	R21.5/R25.4
		G107R	66	45	28	14	R21.5/R25.4
		G106	50	40	25	12	0
		G106R	52	40	25	12	R21.5/R25.4

Questo tipo di morsetto di ringhiera in vetro può essere fissato al post quadrato e al muro.



Il morsetto di ringhiera in vetro solitamente utilizzato con post in acciaio inox per contenere pannelli di vetro,
Per la ringhiera del balcone, la ringhiera della terrazza, la scala. Adatto sia per porta interni che fuori.



PERCHÉ SCEGLIERE NOI:

1. Alta qualità del corrimano, ringhiera e morsetto di vetro;
2. Design moda e linea completa del prodotto;
3. Prezzo competitivo e facile installazione;
4. Materiale: acciaio inossidabile 316 o acciaio inossidabile 304;
5. Design del cliente: il nostro team di ingegnere esperto può sviluppare i prodotti e

fabbricazione in conformità con campioni, disegni o solo idee;

6. Per ulteriori raccordi del corrimano, ringhiera in acciaio inossidabile e morsetto di vetro, inviaci un'email per il catalogo completo.

FAQ

1. Sei fabbrica?

Sì, siamo fabbrica.

2. Offri campioni gratuiti?

Sì, offriamo campioni gratuiti, ma i clienti devono pagare le spese espresse.

3. Quali materiali hai?

Abbiamo il materiale dell'acciaio inossidabile 304, 316, 316L e Duplex 2205.

4. Qual è il tuo MOQ?

MOQ di ordine richiesto è 1 PC.

5. Cosa accetti il tipo di pagamento?

Accettiamo il pagamento di T / T, LC, Paypal, West Union, ecc.

6. Qual è il tuo termine di pagamento?

Il nostro termine di pagamento è T / T (100% o 30/70) o LC a vista.

7. Qual è il tuo tempo di consegna?

Il nostro tempo di consegna è da 5 giorni a base di 30 giorni sulla tua quantità.

8. Offri un servizio OEM e ODM?

Sì, offriamo il servizio OEM e ODM.

9. Offri un servizio post-vendita?

Sì, offriamo un servizio post-vendita. Qualsiasi reclamo per gli ordini sarà trattato in tempo entro 12 ore.

Contattaci immediatamente per ulteriori informazioni!

Email: sales03@launch-china.cn.

Mob: +8613686807796.