


Vendita calda inox in acciaio inox balaustra post cavi cavi corda ringhiera







Prodotto descrizione

Materiale: acciaio inox di grado marino 316

Trattamento superficiale: raso spazzolato o specchio lucido

Tipo di montaggio: montato a faccia o montato lato

Dimensione tonda: Diagrammatore per corrimano 50.8mm, balaustra Post Dia 50.8mm, spessore del tubo 1,5 mm, altezza personalizzabile

Dimensioni del tipo quadrato: corrimano 50 * 25mm, balaustra Post Dia 50 * 50mm, spessore del tubo 1,5 mm, altezza personalizzabile

Diametro del cavo: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm

Il nostro post pubblicitario più popolare e lo stile di montaggio

Altezze residenziali e commerciali disponibili

Il cavo in acciaio rll kit di iniebbimento combina tutti i prodotti necessari per ordinare e costruire un semplice sistema di ringhiera di cavi residenziali a 38 "con 3-10 post.

42 "o46 "Altezza commerciale disponibile su richiesta.

Balustrade in acciaio inossidabile, tipo rotondo e quadrato



Corrimano in acciaio inox, tipo rotondo e quadrato



Cavi a corda metallica, 3mm, 4 mm, 5mm, 6 mm disponibili



Produzione fotografie per BALAUSTRO INOX ACCIAIO INOSSIDABILE BALUSADE POST SHABLE RINGEARE



**Pro.congiuntamentefotografieperBALAUSTRO INOX ACCIAIO INOSSIDABILE
BALUSADE POST SHABLE RINGEARE**













**Se avete domande, recitaci una chiamata o inviaci una e-mail.
Whatsapp / WeChat: +8615989339827
Email: sales04@launch-china.cn.**