


Raccordo per il supporto della ferrovia in vetro resistente con lastra di montaggio SF-50T



nome del prodotto	Raccordo per il supporto della ferrovia in vetro resistente con lastra di montaggio SF-50T
Modello numero.	SF-50T.
Materiale	Acciaio inossidabile 304/316.
Fine	Specchio lucido o satinato Prushed
Dimensione del supporto di vetro	Cappuccio 50x12mm, corpo 50x44mm, 200 * 100 * 10 base
Per spessore del vetro	12-19 mm o secondo le esigenze dei clienti
Foro di vetro perforato	Diametro 14mm richiesto in vetro
Peso netto	3236g / pezzo

Montaggio	Substrato in legno, acciaio o cemento
MOQ.	Un pezzo
Campione	A disposizione
Servizio OEM e ODM	Accettabile
Applicazione	Design di scale interne ed esterne, ringhiera del balcone, ringhiera di vetro frameless del ponte, progettazione del balcone di Julietta, scala galleggiante
Ispezione di fabbrica	A disposizione
Imballaggio di stallo	Un pezzo in una borsa a bolle, poi in una scatola bianca, 12 pezzi in un cartone di cartone o imballaggio secondo i requisiti dei clienti

Mostra prodotto:





Disegno tecnico:




Foto del progetto:



Altri tipi di rilevazione della ringhiera di vetro disponibili:



SF-50T



SF-50A



SF-50



SF-38



SF-38Z



SF-30


Dia 50mm. Standard di vetro in Specchio /Modello di finitura satinata SF-50:




Con bullone in calcestruzzo e vite in legno modello SF-50W:



Disegno tecnico:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																										
Salesman		Project name																																																			
																																																					
										<table><tr><td colspan="2">深圳市朗驰商贸有限公司</td><td colspan="2">Surface treatment</td><td colspan="2">Proportion</td></tr><tr><td colspan="2">SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.</td><td colspan="2">Material</td><td colspan="2">SS 316 1:1</td></tr><tr><td colspan="2">Design Jacky</td><td colspan="2">Drawing NO:</td><td colspan="2">No note of entity size tolerance</td></tr><tr><td colspan="2">Check</td><td colspan="2">Name: Standoff</td><td colspan="2">Linear tolerance X ±0.1</td></tr><tr><td colspan="2">Craft</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">XXX ±0.1</td></tr><tr><td colspan="2">Audit</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Angle tolerance X ±1°</td></tr><tr><td colspan="2">Approve</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">XX ±0.5°</td></tr></table>		深圳市朗驰商贸有限公司		Surface treatment		Proportion		SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.		Material		SS 316 1:1		Design Jacky		Drawing NO:		No note of entity size tolerance		Check		Name: Standoff		Linear tolerance X ±0.1		Craft				XXX ±0.1		Audit				Angle tolerance X ±1°		Approve				XX ±0.5°	
深圳市朗驰商贸有限公司		Surface treatment		Proportion																																																	
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.		Material		SS 316 1:1																																																	
Design Jacky		Drawing NO:		No note of entity size tolerance																																																	
Check		Name: Standoff		Linear tolerance X ±0.1																																																	
Craft				XXX ±0.1																																																	
Audit				Angle tolerance X ±1°																																																	
Approve				XX ±0.5°																																																	
Quantity		Total		Page																																																	
1		1		1																																																	





			深圳市朗馳商貿有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.		Surface treatment		Proport
			Design	Jacky	Drawing NO: SF-68	Material	1:1
			Check		Name: Standoff	No note of entity size tolerance	
			Craft		 Revision V001	Linear tolerance	X. ±0.1
			Audit				X.X ±0.1
			Approve			Angle tolerance	X.XX ±0.1
							X. ±1°
							X.X ±0.5°
Quantity	Total	Page					

Foto del progetto:

Design di ringhiera in vetro per esterno e al coperto, design in vetro per il vetro in vetro, staffa in vetro in acciaio inox, staffa in vetro perno



Standard in vetro in acciaio inox per balaustra in vetro senza telaio



[Staffa di stallo in acciaio inox per design in vetro](#)



Contattaci ora per ulteriori informazioni!

Email: sales03@launch-china.cn.

Mob: +8613686807796.