

Sistemi di ringhiere in acciaio inox da 10 mm e 12mm per sistemi di ringhiera in vetro

nome del prodotto	Sistemi di ringhiere in acciaio inox da 10 mm e 12mm per sistemi di ringhiera in vetro
Taglia	W55 * D55 * T35 (mm)
Perbicchierespessore	3/8 "10mm o 1/2" 12mm di vetro
Materiale	SUS304, SUS316.
Trattamento della superficie	Raso spazzolato, specchio lucido o elettroplato
Pacchetto	Individualmente in sacchetto di plastica, cartone standard per imballaggio esterno
Certificato	ISO 9001-2000.
Utilizzo	(1) Per l'uso della costruzione e del corrimano. (2) nel centro commerciale, casa. Morsetti in vetro ringhiera.
Caratteristiche	Realizzato in acciaio inossidabile, bella prospettiva, facile da pulire, di buona qualità, ecc.
Parole chiave correlate	Morsetto in vetro / Acciaio inossidabile Morsetto in vetro / Morsetto in acciaio inossidabile / a balaustra in vetro Morsetto / in vetro Clip / a grammo
Applicazione	Decorazione, ampiamente utilizzata su balaustra in acciaio inox e corrimani. Decorazioni interne o all'aperto.
Tempi di consegna	2-4 settimane.
MOQ.	100 pezzi.

Porta: Shenzhen, Cina

Termini commerciali disponibili: FOB, CIF, C & F, CFR, EX-WORKS


Termini di pagamento disponibili: T / t; L / C a vista; Western Union, Alibaba Escrow

Immagini del prodotto:





KEBIL 科比奥[®] SHENZHEN LAUNCH CO.LTD
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED







bianco Polvere Rivestito Fine:



Finitura elettro-placcata nera:



Diversi tipi di morsetti di vetro con dimensioni:



G102



G103/G104



G105



G108R



PV-90



CB-180



BC-60



BC-80x35



CB-90

Specifications of all glass clamps in our company

Drawing	Picture	Ref.	A	B	C	D	E
		G108	55	55	25	11	0
		G108R	58	55	30	11	R25.4
		G101	51	41	25	11	0
		G101R	55	41	25	11	R21.5/R25.4
		G102	44	44	25	11	0
		G102R	48	44	25	11	R21.5/R25.4
		G103	50	40	22	8	0
		G104	50	40	26	12	0
		G105	54	45	28	14	0
		G107	63	45	28	14	0
		G103R	52	40	22	8	R21.5
		G104R	52	40	26	12	R21.5
		G105R	58	45	28	14	R21.5/R25.4
		G107R	66	45	28	14	R21.5/R25.4
		G106	50	40	25	12	0
		G106R	52	40	25	12	R21.5/R25.4

Questo tipo di morsetto di ringhiera in vetro può essere fissato al post quadrato e a parete.



Il morsetto di ringhiera in vetro solitamente utilizzato con post in acciaio inox per contenere pannelli di vetro,
Per la ringhiera del balcone, la ringhiera della terrazza, la scala. Adatto sia per porta interni che fuori.



PERCHÉ SCEGLIERE NOI:

1. Alta qualità del corrimano, ringhiera e morsetto di vetro;
2. Design della moda e linea completa del prodotto;
3. Prezzo competitivo e facile installazione;
4. Materiale: acciaio inossidabile 316 o acciaio inossidabile 304;
5. Design del cliente: il nostro team di ingegnere esperto può sviluppare i prodotti e fabbricazione in conformità con campioni, disegni o solo idee;
6. Per ulteriori raccordi del corrimano, ringhiera in acciaio inox e morsetto di vetro, inviaci un'e-mail per il catalogo completo.

Shenzhen Launch Co., Ltd was established in 2004, located at Nanshan District, Shenzhen, and one hour by car from Hongkong International Airport. Our main product is high-grade building materials includes stainless steel balustrade post, staircase handrail, balcony guardrail, swimming pool fence and other high-grade building materials. All the products are designed strictly according to the high-end market requirements. We have our own factory in Tangxia Town, Dongguan, has a variety of precision equipment more than 50 sets: CNC lathe, milling machine, punching machine, pipe cutter, argon welder, drilling machine, polisher, etc. which can provide customers with complete product processing services. With the German SPECTRO Spectrometer, we insist on testing every batch of materials to ensure that the material is highly qualified. We also have hardness gauge, secondary element and other test equipment to ensure the products meets customers' requirements.

ABOUT US



OUR ADVANTAGE

Please do not hesitate to contact us if you have any requirement regarding our production lines, you can expect a timely reply with professional solutions!



Own factory, shortest lead time.



Can help customers design product drawings based on customer ideas and design engineering installation drawing according to the customer site sketch.



Sample order, trial order acceptable.



Provide material test report to ensure that the material is qualified.



13 years of industry experience, we can help customers recommend the best solution to help customers save cost.

OUR FACTORY

More than 13 years experience in hardware industry design and processing, we can provide customized services from design to the sample and small batch trial production.



OUR CERTIFICATE

With premium quality, competitive price and superior service, we won a lot of customers' favor.
Our products are popular in North America, European and Australia.



PRODUCTION PROCESS



Casting



CNC lathe



CNC Milling



Stamping



Drilling & Tapping




Polishing



PAYMENT & TRANSPORTATION

Welcome Alibaba Trade Assurance Order!



1 Start an order

2 Negotiate terms with our sales service & confirm order

3 Make payment

4 Alibaba provide full assurance



1. Sei fabbrica?

Sì, siamo fabbrica.

2. Offri campioni gratuiti?

Sì, offriamo campioni gratuiti, ma i clienti devono pagare addebiti espressi.

3. Quali materiali hai?

Abbiamo il materiale dell'acciaio inossidabile 304, 316, 316L e Duplex 2205.

4. Qual è il tuo MOQ?

MOQ di ordine richiesto è 1 PC.

5. Cosa accetti il tipo di pagamento?

Accettiamo il pagamento di T / T, LC, Paypal, West Union, ecc.

6. Qual è il tuo termine di pagamento?

Il nostro termine di pagamento è T / T (100% o 30/70) o LC a vista.

7. Qual è il tuo tempo di consegna?

I nostri tempi di consegna sono da 5 giorni a 30 giorni sulla base della tua quantità.

8. Offri un servizio OEM e ODM?

Sì, offriamo il servizio OEM e ODM.

9. Offri un servizio post-vendita?

Sì, offriamo un servizio post-vendita. Qualsiasi reclamo per gli ordini verrà affrontato nel tempo entro 12 ore.

Contattaci immediatamente per ulteriori informazioni!

Email: sales03@launch-china.cn.

Mob: +8613686807796.