BALASTRADA IN ACCIAIO INOSSIDABILE IN ACCIAIO INOSSIDABILE INOX DI ALTA QUALITÀ BABINETRO DELLA RACINAZIONE DEL POSTERIORE

Prodottodescrizione

Materiale: acciaio inox di grado marino 316
Trattamento superficiale: raso spazzolato o specchio lucido
Tipo di montaggio: viso montato o montato lato
Dimensione tonda: Diagramma per corrimano 50.8mm, balaustra Post Dia 50.8mm, spessore del tubo 1,5 mm, altezza personalizzabile
Dimensioni del tipo quadrato: corrimano 50 * 25mm, balaustra Post Dia 50 * 50mm, spessore del tubo 1,5 mm, altezza personalizzabile
Diametro del cavo: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm
La nostra posizione post più popolare e lo stile di montaggio
Altezze residenziali e commerciali disponibili

Il cavo in acciaio rIl kit di iniebimento combina tutti i prodotti necessari per ordinare e costruire un semplice sistema di ringhiera di cavi residenziali a 38 "con 3-10 posti.
42 "o46 "Altezza commerciale disponibile su richiesta.

Balustrade in acciaio inossidabile, tipo rotondo e quadrato

Corrimano in acciaio inox, tipo rotondo e quadrato

Cavi a corda metallica, 3mm, 4mm, 5mm, 6 mm disponibili

ProduzionefotografieperRinghiera in acciaio inox in acciaio inox in acciaio inox





Pro.ject.fotografieperRinghiera in acciaio inox in acciaio inox in acciaio inox

KEBIL科比奥®

Se avete domande, recitaci una chiamata o inviaci un'e-mail.
Whatsapp / WeChat: +8615989339827
Email: sales04@launch-china.cn.