

## BALASTRADA IN ACCIAIO INOSSIDABILE IN ACCIAIO INOSSIDABILE INOX DI ALTA QUALITÀ BABINETRO DELLA RACINAZIONE DEL POSTERIORE



### Prodotto descrizione

Materiale: acciaio inox di grado marino 316

Trattamento superficiale: raso spazzolato o specchio lucido

Tipo di montaggio: viso montato o montato lato

Dimensione tonda: Diagramma per corrimano 50.8mm, balaustra Post Dia 50.8mm, spessore del tubo 1,5 mm, altezza personalizzabile

Dimensioni del tipo quadrato: corrimano 50 \* 25mm, balaustra Post Dia 50 \* 50mm, spessore del tubo 1,5 mm, altezza personalizzabile

Diametro del cavo: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm

La nostra posizione post più popolare e lo stile di montaggio

Altezze residenziali e commerciali disponibili

**Il cavo in acciaio rll kit di iniebbimento combina tutti i prodotti necessari per ordinare e costruire un semplice sistema di ringhiera di cavi residenziali a 38 "con 3-10 posti.**

**42 "o46 "Altezza commerciale disponibile su richiesta.**

Balustrade in acciaio inossidabile, tipo rotondo e quadrato



Corrimano in acciaio inox, tipo rotondo e quadrato



Cavi a corda metallica, 3mm, 4mm, 5mm, 6 mm disponibili



Produzione fotografica per Ringhiera in acciaio inox in acciaio inox in acciaio inox



**Pro.ject.fotografieperRinghiera in acciaio inox in acciaio inox in acciaio inox**















**Se avete domande, recitaci una chiamata o inviaci un'e-mail.  
Whatsapp / WeChat: +8615989339827  
Email: sales04@launch-china.cn.**