Kobil moderno cavo di funi in acciaio inossidabile terreni di ringhiera scale nera per ringhiera del ponte

Per il design della ringhiera in acciaio inossidabile, la nostra azienda ha 2 serie:
1) sistema di ringhiera del cavo; 2) Sistema di ringhiera dell'asta. Entrambi i due tipi possono utilizzare per interni ed esterni.
Per l'interno, utilizziamo il grado 304 in acciaio inossidabile, se si utilizza per l'esterno, suggeriamo di utilizzare l'acciaio inossidabile 316 di grado 316 o acciaio a carbonio con rivestimento in polvere e zincato a caldo.
Si prega di offrire il tuo layout o schizzi a noi come riferimento.



Dimensione	Lunghezza	personalizzato in base al tuo cantiere
	Heigth	850-1500 mm o personalizzato
	Le dimensioni si adatteranno in base ai clienti "cantiere/piano	
Componente e dimensione (mm)	Filo	Dia 4/6/8mm/personalizzato
	Corrimano	Dimensione: dia50.8/42.4/38mm; 50*50/40*40/60*40mm/personalizzato
	Inviare	Dimensione: dia50.8/42.4/38mm; 50*50/40*40/personalizzato
Materiali	Corrimano	Alluminio/SUS304/316/legno massiccio
	Inviare	Alluminio/sus304/316/acciaio al carbonio (spazzolato/specchio/coate di potenza)
	Filo	SUS304/316

Installazione	Fai -da -te, non è necessario saldare facile installalo da solo
	Il vetro non ha bisogno di foro per questo tipo ringhiera
	è disponibile l'installazione manul e il disegno delle istruzioni

Ridingito del cavo Inviare di balauster:

Raccordi di cavi/cavi in acciaio inossidabile:
per cavo di spessore da 3 mm, 4 mm, 5 mm o 6 mm

T801- 3mm/4mm cable

T802- 5mm/6mm cable

T803-3mm/4mm/5mm cable

T804- 4mm/5mm/6mm cable

T805- 3mm cable

T806- 4mm cable

T807- 3mm/4mm cable

T809- 4mm/5mm cable

Cavo in acciaio inossidabile:



Corrimano in legno:

Progetti:



Benvenuti a contattarci:
Vigilia
WhatsApp/HP: 8613686807796
Email: vendite03@launch-china.cn