

Descrizione

- Materiale: acciaio inox 316, 316L, **trattamento di passivazione (stesso effetto come duplex 2205)**
- Per spessore di vetro: mm 10-13,52 (forniamo anche zipolo di vetro per vetro mm 15-16)
- Applicazione: sicuro cristallina piscina zipolo recinto, ringhiera zipolo frameless del balcone, ringhiera in vetro, recinzioni giardino in acciaio inox, ringhiera in acciaio inox del cortile, balaustre in vetro
- Per sia commercial che il design per la casa casa moderna
- Per il commercio all'ingrosso e al dettaglio (siamo fabbrica)
- Il campione è sempre disponibile
- Hanno superato la prova di resistenza

Dettagli dei prodotti

spina di vetro modello 4:

piastra di base quadrata n # zipolo SBM - 1,577 kg/pezzo-- hight 168 mm

rotonda piastra base zipolo RBM - 1,32 kg/pezzo-- hight 168 mm

n # nucleo quadrato trapano zipolo SCM - 1,61 kg/pezzo-- altezza 285 mm

rotonda # core aneto zipolo RCM - 1,3 kg/pezzo-- altezza 285 mm

finitura a specchio



finitura satinata



Foto del progetto





prodotti associati: [fermo di portello di vetro](#), [cerniera di portello di vetro](#), [Tubo corrimano della scanalatura](#)

Per altro vetro balaustra Tank, andare [QUI](#)

Rapporto di prova di forza

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14117/01	SSBM316	180mm High, 50mm Square, Base Plate 316 Stainless steel	316L	COMPLIES

Remarks

After completion of the testing, the spigot was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.

Colin Lorrimar
Metallurgical Testing Manager











Accreditation No. ~~14117~~ 14117
Accredited for compliance
with ISO/IEC 17025

Imballaggio & consegna

- Un pc in un sacchetto di plastica, poi in una scatola. 20 pezzi in una scatola.
- Opzione di spedizione: dal mare (10-15 giorni) /by aria (3-5 giorni)



packing	plastic bag+box+carton
production lead time	30-45 days ; also depending on your qty.
Shippment	 
	 
	 
payment	 

Fabbrica & certificazione



KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



www.launch-china.cn



ISO
9001:2008
REGISTERED



Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Bisogno di un preventivo o qualsiasi domanda, si prega di lasciare un messaggio.

O contattarmi come sotto le info. risponderemo al più presto!

È anche possibile aggiungere me su wechat: 973219879 o what's up: + 86-13530506265 per qualsiasi richiesta urgente.

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com