


## **Tubo rotondo superiore o tubo a taglio per balaustra in vetro frameless da 12 mm**


- 25,4 mm o 42,4 mm rotondi
- Acciaio inossidabile 316L.  
Specchio lucido o satinato spazzolato o nero  
2800mm e lunghezze di 5800mm  
Accessori set completi disponibili  
Balaustra conforme


### **Guida di tapping con profilo multiuso a montaggio superiore tondo:**





**TIPO SQUARE TIPO TOP MONTAGGIO MINI PROFILO PROFILO PROFILO GAIANT:**






**Raccordi per cornice rotonda in vetro senza telaio:**



**Raccordi per cornice in vetro quadrato quadrato:**



Progetti Mostra per la balaustra in vetro senza telaio Top Capping Rail:





Imballaggio:



## FAQ

1. Sei fabbrica?

Sì, siamo fabbrica.

2. Offrite campioni gratuiti?

Sì, offriamo campioni gratuiti, ma i clienti devono pagare addebiti espressi.

3. Che materiali hai?

Abbiamo il materiale dell'acciaio inossidabile 304, 316, 316L e Duplex 2205.

4. Qual è il tuo MOQ?

MOQ di ordine richiesto è 1 PC.

5. Che tipo di pagamento accetti?

Accettiamo il pagamento di T / T, LC, Paypal, West Union, ecc.

6. Qual è il tuo termine di pagamento?

Il nostro termine di pagamento è T / T (100% o 30/70) o LC a vista.

7. Qual è il tuo tempo di consegna?

I nostri tempi di consegna sono da 5 giorni a 30 giorni sulla base della tua quantità.

8. Offri un servizio OEM e ODM?

Sì, offriamo il servizio OEM e ODM.

9. Offrite un servizio post-vendita?

Sì, offriamo un servizio post-vendita. Qualsiasi reclamo per gli ordini verrà affrontato nel tempo entro 12

ore.

**Contattaci:**

**Email: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn).**

**HP / Whatsapp / WeChat: +8613686807796.**