

Cerniera di chiusura automatica di chiusura a molla 306 cerniera porta porta vetro

Struttura di recinzione della molla dell'acciaio inossidabile caricato molla 316 cerniera della porta di vetro Descrizione:

Materiale: acciaio inox 316

Finitura: raso spazzolato o lucido a specchio

Per lo spessore del vetro: 8-12mm

Capacità di carico: 30-32kg

Tipi disponibili: Vetro a parete / quadrato modello G-W, vetro da 180 gradi a vetro modello G-G, vetro a forma rotonda modello G-R

Modello n. G-G, cerniera vetro a vetro





Modello n. G-W2, vetro a quadrato / cerniera a parete





Modello n. G-R, vetro a quadrato / cerniera a parete






piscina recinzione primavera in acciaio inox 316 cerniera porta di vetro installata




cerniera porta vetro standard apertura pannelli vetro posizione disegno



Istruzioni per l'installazione della cerniera porta in vetro in acciaio inox 316:

Instructions for adjusting tension on Glass to Glass hinge



Contattaci per ulteriori informazioni ora!

vigilia

Shenzhen lancio Co., srl

www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com

E-mail: sales03@launch-china.cn

Skype: launch_03

HP: +8615907334556