

Set di cerniere per la cerniera per piscina in acciaio inox satinato in acciaio inox in acciaio inox Il peso della foglia DDOR può essere 30 kg per cernellata.

Caratteristiche di morbido raso raso Satin Sicurezza in acciaio inox Piscina Piscina Ghes-

genere	Cerniera del cancello della piscina
Funzione	Cerniera in vetro a molla carica
Modello numero.	G-G.
Materiale	316 acciaio inossidabile
finire	raso, specchio, verniciatura a polvere, elettroletto
Per spessore del vetro	8mm 10mm 12mm.
Max. Peso foglia della porta	30kg.
Cerniera	Cappucci piatti o tappi coni
MOQ.	1 paio
Altri hardware disponibili per la recinzione della piscina	Latch di vetro, spigot di vetro

Cerniera del gate della piscina della piscina della piscina dell'acciaio inossidabile dell'acciaio inossidabile raso morbido



Soft close Ambientazione esterna Black Finitura in acciaio inox Sicurezza in acciaio inox Piscina Porta










Dimensioni per la cerniera del cancello della piscina della piscina della piscina della piscina dell'acciaio inossidabile

Instructions for adjusting tension on Glass to Round post hinge




STEP 1
Remove cone and grub screw by turning anticlockwise to reveal tension pin.

STEP 2
Remove grub screw from side of hinge with Allen Key supplied.

STEP 3
Turn the tension pin clockwise to the next hole in tension pin, then tighten the grub screw, repeat this process a Maximum of three times or 360°, Do not over tension.

Disegno per foro di vetro per cerniera e fermo-



Altri modelli di cerniere del cancello della piscina -
Cerniera di vetro a parete

KEBIL 科比奥®



Cerniera di vetro a rotonda



Foto di produzione di cerniere di vetro-



Progetto foto della piscina recinzione-



