
## Scala in vetro 316 grado Scala per carichi di vetro Ringhiera rotonda Base e tappo per muro di legno

Caratteristiche della base e del tappo del supporto rotondo:

nome del prodotto	Scala in vetro 316 grado Scala per carichi di vetro Ringhiera rotonda Base e tappo per muro di legno			
Materiale	Acciaio inossidabile 304/316, Duplex 2205			
Dimensione	Diametro 38mm (1 1/2 "), 40mm o 50mm (2"), tappo 10mm, lunghezza base regolabile da 25-35 mm			
Utilizzo	Design di scale interne ed esterne, ringhiera del balcone, ringhiera di vetro frameless del ponte, progettazione del balcone di Giulietta, scala galleggiante			
Substrato di montaggio	Per il montaggio a legno, calcestruzzo o acciaio			
Finitura opzione.	Specchio lucido o satinato spazzolato o nero			
Fissare lo spessore del vetro	10-21.52mm.			
Tipo di vetro	Laminato o monolitico			
Personalizzazione	A disposizione			
Tecnica di produzione	Lavorazione CNC.			













Altri modelli di sosta di vetro come sotto-



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul><li>SF-30</li><li>SF-40</li><li>SF-50</li><li>SF-50A</li></ul>	■ AISI 304 ■ AISI 316	■ Satin ■ Mirror	<ul> <li>30x10; 30x25mm</li> <li>40x10; 40x30mm</li> <li>50x12; 50x30mm</li> <li>50x12; 50x50mm</li> <li>silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul> <li>M10x120 bolt</li> <li>M10x72 wood screw</li> <li>M8x100 bolt</li> <li>M8 x72 wood screw</li> </ul>



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
• SF-38Z	• AISI 304 • AISI 316	Satin Mirror	<ul> <li>hollow type</li> <li>38x7.5;38x38mm</li> <li>silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul> <li>M8x70 hexagonal screw</li> </ul>



Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
■ SF-50T	• AISI 304 • AISI 316	Satin	<ul> <li>50x10;50x30mm</li> <li>silicon rubber gasket included</li> </ul>	■ 200x100x10mm







Produzione e imballaggio Foto di Standard di vetro -







Foto di installazione di vetro Dreinings Standoff-





Benvenuti a contattarci per ulteriori informazioni:

vigilia

Email: sales03@launch-china.cn.

**HP / Whatsapp / WeChat: +861368680779**