

Connettore a tubo quadrato a 2 vie a 90 gradi in acciaio inossidabile

Description

- Realizzato in acciaio inossidabile 304/316
- Finitura: lucido / spazzolato
- Dimensioni: 40 * 40 * 1,5 mm, 50 * 50 * 1,5 mm, 40 * 20 * 1,5 mm, 51 * 51 * 3,2 mm
- Connettori di dimensioni personalizzate disponibili (quantità di ordine minimo: 10 pezzi)

Dettagli del connettore del tubo

Connettore del tubo **S401 - 40X20**

Si collega a un tubo di 40x20 mm, spessore 1,3-1,5 mm

Peso netto: 375 g / pezzo



Connettore del tubo **S401 - 40x40**

Si collega a un tubo di 40x40 mm, spessore 1,3-1,5 mm



Connettore del tubo **S401 - 50x50**

Si collega a un tubo da 50x50 mm, spessore 1,3-1,5 mm

Peso netto: 490 g / pezzo



Connettore del tubo **S401 - 51x51mm**

Si collega a un tubo di 51x51 mm, spessore 3,0-3,2 mm



Altri connettori per tubi quadrati disponibili:

2-way tube connector



For tube dimensions	Model
40×20×1.5(mm)	S400
40×40×1.5(mm)	S401
50×50×1.5(mm)	S501
51×51×3.2(mm)	S511

3-way tube connector



For tube dimensions	Model
40×40×1.5(mm)	S402
51×51×3.2(mm)	S512

3-way tube connector



For tube dimensions	Model
30×30×1.5(mm)	S303
40×40×1.5(mm)	S403
50×50×2.0(mm)	S503
51×51×3.2(mm)	S513

4-way tube connector



For tube dimensions	Model
40×40×1.5(mm)	S404
50×50×2.0(mm)	S504
51×51×3.2(mm)	S514

4-way tube connector



For tube dimensions	Model
40×40×1.5(mm)	S405

Tipo rotondo Connettore angolare tubo in acciaio inossidabile / gomito tubo:

Stainless Steel Round Tube Connector



E301



E302



E303



E304



B502

--cross bar holder

Consegna e imballaggio

- Consegna: 3-5 giorni per via aerea. 10-15 giorni via mare
- Imballaggio: un pezzo in un sacchetto di plastica, 3 pezzi in una scatola.
- Tempi di consegna regolari: 3-5 giorni se le merci sono in magazzino. 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino. (Dipende dalla quantità)



Contatta ora per maggiori informazioni:

E-mail: sales04@launch-china.cn

Mob / Whatsapp: +8615989339827