

## Corrimano per balastra in acciaio inossidabile Ringhiera per asta di ringhiera a traversa



Balastra con ringhiera a traversa in acciaio inox AISI 316L/304 per balconi, scale, edifici commerciali ecc.


Specifiche della ringhiera della balastra in acciaio inossidabile come segue-

### Specifiche del prodotto:

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto Nome            | <b>Corrimano per balastra in acciaio inossidabile Ringhiera per asta di ringhiera a traversa</b> |
| Materiale                | Acciaio inossidabile 304 o 316 o 316L                                                            |
| Fine                     | Lucido a specchio o satinato o nero a polvere                                                    |
| Misurare                 | Φ50,8 o 42,4 mm*H1100 (mm)                                                                       |
| Dimensione traversa/asta | Diametro 12 mm                                                                                   |
| Corrimano                | Disponibile                                                                                      |
| Installazione            | autofilettanti/Bulloni a esplosione/Viti                                                         |
| Montaggio                | montato in alto/montato sulla fascia                                                             |
| Applicazione             | ringhiera balcone, ringhiera ponte, ringhiera portico, ringhiera terrazza, ringhiera scala       |
| Raccordi                 | Tutto fuso e solido                                                                              |


### Esposizione dei prodotti













**Nero Polvere Rivestito Fine:**







**Foto del progetto:**



**KEBIL** 科比奥®







## Imballaggio e consegna:

Dettagli d'imballaggio:

EP Escatola internacartone; Cornice di legno.

Può essere modificato secondo i requisiti dei clienti.

Tempi di consegna: 10-15 giorni lavorativi dalla ricezione del deposito.

## Contatto:

E-mail: [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn)

HP/WhatsApp/WeChat: 8615989339827