

Sistema di corrimano in vetro acciaio inox comprende vetro temperato su misura, in acciaio inox posto balaustra con morsetti di vetro. Questo sistema è ampiamente utilizzato per la progettazione del balcone, scale e piscina recinzione.

Lo spessore di vetro può essere variato da **5/16 "-1/2"**, Su misura, con angolo di sicurezza. Tutto post è SS304 o 316 a seconda del materiale interno ed esterno, in forma rotonda e quadrata.

Di solito ci sono 3 tipi di messaggi in un progetto, tra cui:

palo tondo	dia43 / 50,8 millimetri
alberino piazza	40 * 40/50 * 50mm

Palo di testata 1 via


2 vie di medio livello con un bicchiere morsetti 180 gradi

2 modo montante d'angolo con vetro morsetti 90 gradi

Il post può essere montaggio ponte e montaggio del viso.

Esposizione del prodotto:

Palo di testata 1 via con 2 vetro morsetti tipo piastra di base



2 vie di medio livello con 4 morsetti di vetro a 180 gradi, tipo piastra di base





LCH-107

paletto d'angolo con 4 morsetti di vetro, tipo piastra di base



tipo quadrato di posti, tipo piastra di base





glass square balustrade post

montaggio laterale corrimano postale



Se siete interessati a, basta inviarmi il disegno della scala, balcone e piscina recinzione.

Questo è Susie ^ . ^