


In acciaio inox vetro frameless balaustra stallo usato SF-50

Dimensione: cap 50x10mm, 50x30mm corpo, bullone M12x120
Guarnizione in gomma in silicone incluso

[pin situazione di stallo in acciaio inox, supporto di vetro sul muro](#)



SF-50



Abbiamo anche più piccolo stallo SF-30


[frameless distanziatori ringhiera di vetro, frameless balaustra di vetro stand off](#)

Dimensione: cap 30x10mm, 30x25mm corpo, bullone M8x100

Guarnizione in gomma in silicone incluso



SF-30



Nel frattempo, abbiamo twin-stallo per il vetro più grande formato
[frameless lavoro ringhiera in vetro con acciaio inox 316 vetro dello stand](#)

[standoff_off](#)



SF-50T

Il bullone può essere cambiato per viti da legno:


[stallo montaggio di vetro con bulloni M12 x120 mm per tenere 8mm a 19mm di vetro di spessore](#)

ShenZhen Launch Co.,LTD



E-mail: sales04@launch-china.cn

Progetto



**Per frameless recinzione di vetro, noi abbiamo un altro disegno usato vetro rubinetto
[supporto di base lastra di vetro, frameless zipolo di vetro, rotondo
rubinetto di vetro sul pavimento](#)**



RBM

[in acciaio inox rubinetto di vetro quadrato con piastra di base sul pavimento per balaustra di vetro](#)



SBM

