Cerniere di vetro resistenti in acciaio inox da 3/8 "e 1/2" SS316 per montanti rotondi

specificazioni:

Materiale	Acciaio inossidabile 316 / Duplex 2205
Trattamento della superficie	Satinato spazzolato o lucidato a specchio
Nome del prodotto	Cerniere pesanti in acciaio inox / Cerniera recinzione piscina in vetro / Cerniera a molla / Cerniere a cancello regolabili
Per lo spessore del vetro	8mm / 10mm / 12 millimetri
Per tipo di vetro	Vetro temperato, vetro stratificato, vetro temperato smerigliato
Test di fatica	11000 volte
Auto-caratteristiche della cerniera	Cerniere a molla autochiudenti o a chiusura automatica
Modelli di cerniera	Cerniera da 1.glass a glass Cerniera post 3. Cerniera a muro di vetro o quadrata
Peso della cerniera (tipo per impieghi gravosi)	A. 1229g per cerniera vetro-vetro B. 920 g per cerniere post. Da vetro a tondo C. 930g per cerniere da parete a parete quadrata / parete
Angolo aperto porta / porta in vetro	90 gradi in e 90 gradi fuori
Pacchetto cerniera	Sacchetto di plastica e scatola bianca con imballaggio neutro
Termini di pagamento	T / T (30/70 o 50/50) e western union e alibaba escrow ecc
Termine di consegna del campione	Entro 7 giorni
Tempo di produzione	Entro 10-15 giorni lavorativi sul deposito
Spedizione mathods	Corriere DHL, FEDEX, UPS ecc per il piccolo ordine; nave spedizione via mare per grande ordine
Condizioni commerciali	EXW, FOB, CNF, CIF, DDU o DDP.

Bicchiere a diametro 50,8 millimetri (2 '') il giro inviare cerniera G-R:



深圳市朗驰商贸有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO.,LTD.			表面处理		比 例
设 计	Jacky	图号:G-R	材 料		1:1.5
校 对			未注实体尺寸公差		
工 艺			线性公差	X ±0.1	
审 核		版 次		X.X ±0.1	
批 准		V001		X.XX ±0.1	
			角度公差	X ±1°	
				X.X ±0.5°	

Modello n. G-G, cerniera vetro-vetro
Modello n. G-W, cerniera da parete a parete / vetro

Glass Hinge

Glass to glass hinge

Glass to wall hinge

Glass to round post hinge

Glass Latch

Glass to glass latch 180 degree

Glass to glass latch 90 degree

Glass to wall/square post latch

Foto del progetto:



cerniera per piscina in acciaio inox 316 con molla a scatto installata

cerniera per porta in vetro



Istruzioni per l'installazione della cerniera della porta in vetro in acciaio inox 316 con recinzione:

Imballaggio:

Informazioni sull'azienda:

Shenzhen Launch Co., Ltd was established in 2004, located at Nanshan District, Shenzhen, and one hour by car from Hongkong International Airport. Our main product is high-grade building materials includes stainless steel balustrade post, staircase handrail, balcony guardrail, swimming pool fence and other high-grade building materials. All the products are designed strictly according to the high-end market requirements. We have our own factory in Tangxia Town, Dongguan, has a variety of precision equipment more than 50 sets: CNC lathe, milling machine, punching machine, pipe cutter, argon welder, drilling machine, polisher, etc. which can provide customers with complete product processing services. With the German SPECTRO Spectrometer, we insist on testing every batch of materials to ensure that the material is highly qualified. We also have hardness gauge, secondary element and other test equipment to ensure the products meets customers' requirements.

ABOUT US

OUR ADVANTAGE

Please do not hesitate to contact us if you have any requirement regarding our production lines, you can expect a timely reply with professional solutions!

Own factory, shortest lead time.

Can help customers design product drawings based on customer ideas and design engineering installation drawing according to the customer site sketch.

Sample order, trial order acceptable.

Provide material test report to ensure that the material is qualified.

13 years of industry experience, we can help customers recommend the best solution to help customers save cost.

OUR FACTORY

More than 13 years experience in hardware industry design and processing, we can provide customized services from design to the sample and small batch trial production.

OUR CERTIFICATE

With premium quality, competitive price and superior service, we won a lot of customers' favor.
Our products are popular in North America, European and Australia.

PRODUCTION PROCESS

Casting

CNC lathe

CNC Milling

Stamping

Drilling & Tapping

Polishing

PACKAGING & DELIVERY



FAQ

1. sei fabbrica?

Sì, siamo fabbrica.
2. Offrite campioni gratuiti?
Sì, offriamo campioni gratuiti, ma i clienti devono pagare spese espresse.
3. Che materiale hai?
Abbiamo il materiale di acciaio inossidabile 304, 316, 316L e Duplex 2205.
4. Qual è il tuo MOQ?
MOQ di ordine richiesto è 1 pz.
5. Che tipo di pagamento accetti?
Accettiamo il pagamento di T / T, LC, PayPal, West Union, ecc.
6. Qual è il tuo termine di pagamento?
Il nostro termine di pagamento è T / T (100% o 30/70) o LC a vista.
7. Qual è il tuo tempo di consegna?
Il nostro tempo di consegna è da 5 giorni a 30 giorni base sulla vostra quantità.
8. Offrite OEM & Servizio ODM?
Sì, offriamo il servizio OEM e ODM.
9. Offrite un servizio post-vendita?
Sì, offriamo il servizio post-vendita. Qualsiasi reclamo per gli ordini sarà trattato in tempo entro 12 ore.

Contattaci per maggiori informazioni ora!

vigilia
Shenzhen Launch Co., Ltd
E-mail: sales03@launch-china.cn
Skype: launch_03
HP: +8615907334556