

Raccordi per corrimano laterali in acciaio inox mini in acciaio inox per ringhiera in vetro da 12 mm

Il corrimano a mini slot è ampiamente usato come corrimani in alto intorno alle aree di recinzione della piscina o al balcone o alla scala. È mini look che rende il corrimano elegante ed elegante. Disponiamo di tipo quadrato e rotondo disponibile, quindi fare l'intero set di raccordi.

Specifiche del corrimano slot:

Materiale: acciaio inox 316 / 316L

Finitura: raso o specchio lucido

Dimensioni scorrevoli: Dia 25,4 mm, scanalatura 14 * 14 mm, 5,8 metri per lunghezza

Dimensione binaria slitta:: 25 * 21mm, scanalatura 14 * 14 mm, 5,8 metri per lunghezza

Raccordi inclusi: tappo terminale (RD & SQ); connettore diretto a 180 gradi (RD & SQ);

Connettore a 90 gradi (RD & SQ); connettore da parete a binario (RD & SQ)

Applicazione: utilizzata come corrimano superiore, intorno alla piscina, balcone, scala, ecc

Prodotto di corrimano per scanalature, quadrato e rotondo

Mini guida rotonda tipo Top:




Tipo di ferrovia superiore quadrata tipo:



Raccordi per la rotonda Mini Top Rail:



Raccordi per la guida quadrata minima:



Progetti Show per Slimline Top Rail:





Imballaggio:



Contattaci ora per ulteriori informazioni:

Email: sales03@launch-china.cn

Mob: +8615907334556

KEBIL 科比奥® SHENZHEN LAUNCH CO.LTD
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED

Eve Chow
Sales representative

M : +86 159 0733 4556

T : +86 755 8603 7559

E : sales03@launch-china.cn

A : B5-5003, Yilida Bldg, Nanshan District, Shenzhen