


## Balaustra in acciaio inossidabile da 2 "con montaggio superiore, altezza 42" con cavo infill

Palo per balaustra in acciaio inossidabile con cavo con corrimano in legno per design di ringhiere per scale









Il cavo inossidabile RAiling Kit combina tutti i prodotti necessari per ordinare e costruire un semplice sistema di ringhiere per cavi di altezza residenziale da 38 "con 3-10 montanti. 42" o 46 " altezza commerciale disponibile su richiesta.


### **Caratteristiche principali e vantaggi:**

- Materiale: acciaio inossidabile 316 di grado marino
- Trattamento superficiale: satinato spazzolato o lucidato a specchio
- Tipo di montaggio: montaggio frontale o laterale
- Dimensioni: diametro del corrimano 50,8 mm, diametro del palo della balaustra 50,8 mm, spessore del tubo 1,5 mm, altezza personalizzabile
- Dimensioni: corrimano 50 \* 25 mm, diametro del palo della balaustra 50 \* 50 mm, spessore del tubo 1,5 mm, altezza personalizzabile
- Diametro del cavo: 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm
- Tempi di consegna brevi
- La nostra spaziatura e il nostro stile di montaggio più popolari
- Disponibili altezze residenziali e commerciali

### **Montanti per balaustre con montaggio laterale / fascia per sistemi di ringhiere con cavi in acciaio inossidabile:**



### **Palo per balaustra in acciaio inossidabile da 2 "con montaggio superiore alto 42" con riempimento del cavo:**



**Diversi modelli di raccordi per cavi disponibili:**



**In caso di domande, chiamaci o inviaci un'e-mail.**

**HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796**

**E-mail: sales03@launch-china.cn**