

Nome & nbsp voce; acciaio inox top guida
materiale & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; in acciaio inox 316
Finitura & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; specchio o satinato
per lo spessore del vetro & nbsp; 12 millimetri
forma & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; quadrato o rotondo
rotondo & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; dia 25,4 millimetri
scanalatura & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; 14 * 14mm
Raccordi & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; connettori, tappo di chiusura
lunghezza & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; 5.8m per lunghezza

Punto d'origine La Cina (Mainland)

Marca Kenil

Materiale Inox 316

Montato & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Pavimentazione

Posizione Ponte di Cannello / Parapetti, inferriate della piattaforma / Parapetti, Ringhiere

Portico / Parapetti, Ringhiere per scale / Parapetti, Altri

tubo & nbsp; intaglio; & Nbsp; dia 25,4 millimetri , scanalatura & nbsp; & Nbsp; 14 * 14mm



raccordi con intaglio

1 angolo join



2 giunto centrale



Tappo 3 end



4. muro al connettore ferroviario



Progetto spettacolo:



abbiamo anche [quadrato mini guida superiore, in sistemi di ringhiera balcone di vetro, balaustre & amp; corrimano antiruggine in acciaio inox materiale frameless vetro disegno schermo piscina vetro recinzione zipolo](#)

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit




www.launch-china.cn

[in acciaio inox ringhiera balcone esterno, decorativo terrazza
balastra, corrimano raccordo per la progettazione ringhiera in vetro](#)



[polvere palo alluminio verniciato, vetro alluminio ringhiera posta, per piscina schermo / ringhiera del balcone](#)



[Chi siamo, sistema di vetro balaustra, ringhiera in vetro esterno, corrimano per scala esterna, piscina recinzione hardware, corda ringhiera metallica, si prega di contattare me senza esitazione.](#)

[Notizie, sistema di vetro balaustra, ringhiera in vetro esterno, corrimano per scala esterna, hardware piscina recinzione, corda ringhiera filo, Si può anche sapere di più su di noi.](#)