

Balaustra in vetro all'ingrosso Duplex 2205 [Spigot in vetro nero](#)

Descrizione del prodotto

Prodotto Mame	Spigot in vetro nero 2205 per balaustre in vetro all'ingrosso
Materiale	Duplex 2205 / acciaio inossidabile 316
finire	Lucidato a specchio / satinato spazzolato / nero / dorato o colore customer
Per Glass Thickness	10-13,52 mm (NESSUN foro richiesto nel vetro)
Montaggio	Montaggio a pavimento / per carotatura
Metodo di fabbricazione	Casting (alta qualità)
dettagli sul confezionamento	1) Un pezzo in una borsa a bolle, quindi in una scatola bianca 2) 12 pezzi in cartone di cartone 365x330x230mm 3) Imballaggio come requisiti dei clienti
Applicazione	Recinzione per piscina / balcone / ponte / scala balaustra in vetro
Ispezione di fabbrica	A disposizione
Sampio	A disposizione
MOQ	Un pezzo. Potrebbe ordinare secondo il tuo lavoro Requisiti.
OEM e & ODM Servizio	A disposizione

Spigot in vetro nero Destails

Finitura di colore nero

È la nuova rivoluzionaria finitura opaca nera opaca sviluppata utilizzando tecnologie avanzate, è una finitura che garantisce alta qualità e durata.

La finitura elettrolitica coinvolge processi di corrente elettrica per formare un rivestimento metallico coerente, in cui la placcatura elettrolitica modifica sostanzialmente le proprietà superficiali esistenti di un oggetto, a cui vengono aggiunti strati per aumentare l'abrasione e la resistenza all'usura.

Possiamo oscurare anche altri prodotti in acciaio inossidabile. Siamo fabbrica

- 1) rubinetto di vetro nero
Spigot nero specchiato



Rubinetto nero opaco

KEBIL 科比奥®







Zipolo finitura dorata



2) Modello Spigot in vetro modello disponibile




3) Guida all'installazione di Spigot in vetro



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm



Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass



When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key



Imballaggio di sicurezza con zip di vetro

1. Un pezzo in una borsa a bolle, quindi in una scatola bianca.
12 pezzi in cartone di cartone 365x330x230mm.
2. Imballaggio come requestiments dei clienti.



Progetti di spigot in vetro nero







FAQ

1. che materiale hai?

SS304, SS316, SS316L, duplex 2205, ecc.

2. potete inviarmi il vostro intero listino prezzi?

Spiacenti, poiché il prezzo è legato a molti fattori, quali quantità, tipo di materiale, trattamento superficiale e così via, ti offriremo un preventivo esatto dopo aver confermato i tuoi requisiti dettagliati.

3. Offrite OEM & Servizio ODM?

Sì, possiamo fabbricare i prodotti secondo i vostri disegni tecnici o campioni. Siamo professionisti nella microfusione, pressofusione, stampaggio, lavorazione CNC, ecc.

4. Che tipo di pagamento accetti?

T / T, L / C, PayPal, West Union, ecc.

5. qual è il tuo termine di pagamento?

T / T (30/70) o L / C a vista.

6. qual è il tuo tempo di consegna?

Entro 5 giorni lavorativi per articoli hot-sale. 15-25 giorni lavorativi per gli ordini da bagno.

7. offrite il servizio post-vendita?

Naturalmente, qualsiasi domanda dopo aver acquistato i nostri prodotti, ti risponderemo entro 24 ore.

Contatto

Qualsiasi domanda o domanda, si prega di lasciare un messaggio. Tornerò a te il prima possibile!
Per qualsiasi richiesta urgente, ti preghiamo di contattarci:

Skype: launch_04

wechat: Doris_dp

Mob / whats APP: + 86-13530506265



董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com