



Flessibile situazione di stallo in vetro si inserisce il pannello in vetro da 8mm-19 mm per soddisfare le vostre esigenze. Questa situazione di stallo con vite in legno che è stato progettato per il legno decking. È ampiamente usato nella progettazione di scale e balcone.

Dettagli:

[cina acciaio inox situazione di stallo balcone di vetro per balastra di vetro frameless, acciaio inox scala di vetro situazione di stallo per il legname decking](#)

finitura spazzolata	finitura a specchio
 <p>The image shows a glass standoff SFT-30 with a brushed finish. It consists of a 50 mm long wood screw, a 30 mm long stainless steel sleeve, and a 9.2 mm long stainless steel washer. The components are laid out on a light-colored wooden surface.</p> <p>glass standoff SFT-30</p>	 <p>The image shows a glass standoff SFT-30 with a mirror finish. It features a stainless steel sleeve and a stainless steel washer, both with a highly reflective surface. The wood screw is not visible in this view.</p> <p>glass standoff SFT-30</p>

Progetto pic



Abbiamo anche distanziatore vetro fisso in cemento  
[situazione di stallo in vetro senza telaio in acciaio inox per balcone,](#)  
[balcone design in acciaio inox vetro esterna standoff](#)



**SF-50**

Progetto pic

[vetro in acciaio inox staffa situazione di stallo per la progettazione di balcone, sistema di balaustra porcellana acciaio inox con vetro stallo](#)




## glass balustrade with standoff

Pic Imballaggio

[304 acciaio inossidabile stallo vetro per balcone ringhiera, ringhiera del balcone di vetro con vetro stallo](#)



doppio braccio di ferro vetro con piastra posteriore  
acciaio inox situazione di stallo 304 vetro per il fornitore ringhiera del  
balcone china, china acciaio inox 316 Staffa situazione di stallo in vetro  
per scale



## glass standoff SF-30

Progetto pic



Pannello in vetro temperato di sicurezza  
[8/10 / 12mm / 15/19 millimetri di vetro per piscina recinzione, pannello in vetro temperato per la balaustra di vetro](#)

