

distanziali cr Lorenzo, hardware di montaggio vetro, distanziatori in acciaio inossidabile montaggi di vetro

[1. No di modello: SF-50T distanziali cr Lorenzo, hardware di montaggio vetro, distanziatori in acciaio inossidabile montaggi di vetro descrizione:](#)



## SF-50T

Esterno e interno applicazioni  
Design compatto per ostruzione Minimal

Designs è perfetto per una vasta gamma di applicazioni, tra cui balaustre delle scale, balconi, Guardrail, Aree rampa e schermo piscina. Essi forniscono una vista senza ostacoli e aiutano a creare l'apparenza di spazio e un aspetto aperto. I nostri prodotti in vetro sono realizzati e installati per soddisfare o Supera A.D.A. australiano Standards e codici di edilizia.


Questo sistema può essere progettato per essere montato a quasi qualsiasi substrato approvato. Utilizzando il nostro state-of-the-art di produzione siamo in grado di produrre quasi tutto il disegno desiderato per soddisfare le specifiche di progetto.

[2. No di modello: SF-50T distanziali cr Lorenzo, hardware di montaggio vetro, distanziatori in acciaio inossidabile montaggi di vetro dettagli:](#)

1. un set comprende due pezzi di distanziatori e un pezzo di lamiera di acciaio staffa
2. acciaio dimensioni piatto 200x100mm;
3. una situazione di stallo comprende due guarnizioni e una manica
4. una piastra in acciaio inox con sei fori per bullone M10
5. Per l'applicazione di acciaio o di applicazione di legno

[3. vetro satndoff foto per la tua assegno:](#)














## [5. L'altro braccio di ferro tipo di vetro per la tua recensione:](#)

Modello n SF-30 & SF-50 stallo:

[javascript: void \(0\); / \\*\\* 1.468.207,288751 millions /](#)



Grazie per la vostra visita, qualsiasi interesse o necessità, si prega di contattare con me liberamente:

Contatto: Joey Lan

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lancio-02. Ufficio: 86-755-86037559.