

prezzo di fabbrica acciaio inossidabile 316L frameless balastra di vetro linea sottile corrimano mini ferroviario superiore

**1. specifiche corrimano Slimline,**

Materiale	acciaio inossidabile 316L
finire	Spazzolato o lucidato a specchio
Dimensione	1. Rounforma d: dia 25,4mm, scanalatura 14 * 14mm, 5,8 metri per lunghezza, o secondo il vostro requisito. 2. Forma quadrata: 25 x 21 mm, scanalatura 14 * 14 mm, 5,8 metri per lunghezza, o secondo il vostro requisito
Per lo spessore del vetro	10-13.52mm
RprontoS	180 gradi falegname, 90 gradi falegname, staffa a parete, testata, joiner verticale, joiner orizzontale
position	parapetti in vetro senza telaio, ringhiere per terrazze, ringhiere per balconi, ringhiere in vetro spigot senza cornice.

**Mini guida superiore corrimano quadrato sottile ,**

**21\*25mm slot handrail**

**5.8 m per length**



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner




Wall to handrail joiner



End cap





90 degree Corner connector



180 degree middle connector





End Cap



Wall Bracket






Mini rail superiore di corrimano di tipo rotondo e sottile :



2. Sbalaustra in acciaio inox 316L senza telaio con balaustra e sottile corrimano progetto:







Grazie per la vostra visita, qualsiasi interessato, si prega di contattare con me liberamente:

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) .

