

Cerniere di vetro di chiusura morbide è usato per cancello vetro piscina. Esso è fatto di acciaio inossidabile 316 materiale ed requires fori nella porta di vetro.

Ci sono 3 tipi:

vetro a cerniera di vetro 180 gradi

vetro rotondo posto cerniera

vetro a cerniera parete

Normalmente lo spessore del vetro porta è di 8/10/12 millimetri, ma 8 mm e 10 millimetri sono i migliori per l'installazione cerniera.

**Esposizione del prodotto:**

vetro al vetro cerniera G-G1

[cina auto chiusura vetro in acciaio inox a cerniera di vetro per piscina  
recinzione di vetro frameless cerniere per porta a vetri 10-12mm](#)





glass hinge G-G1

vetro a parete cerniera G-W1

[in acciaio inox cerniera della porta di vetro e fermo porcellana, 8-10 mm  
temperato cerniera porta in vetro e fermo per piscina recinzione](#)



vetro rotondo dopo cerniera G-R1



Pic Imballaggio





fermo vetro e rubinetto di vetro disponibile

[SS316 serratura della porta di vetro magnetica per piscina recinzione Cina,](#)  
[la Cina cerniera di vetro e fermo di sicurezza per i bambini di vetro schermo](#)



glass door latch

[porta in vetro acciaio inox fermo per 8-10 mm piscina recinzione, acciaio inox porta di vetro della cerniera e fermo porcellana produttore](#)



## glass latch to round post

[acciaio inossidabile 316 rubinetto di vetro per balcone, acciaio inossidabile piscina schermo zipolo china](#)



[in acciaio inox rubinetto duplex2205 vetro per piscina self recinto porcellana, porcellana duplex2205 rotondo piastra di base del perno in cristallo 12mm](#)





satin finish duplex2205 glass spigot