


pannello in vetro staffe di montaggio montaggi di vetro distanziatori  
in acciaio inox

### 1. Pannello in vetro caratteristiche staffe di montaggio dei distanziatori:

- Materiale: Acciaio inossidabile 304/316
- Finire: Satinato o lucidato a specchio
- Per spessore del vetro: Spessore 6-19mm
- Solido, alta qualità, rubber guarnizione incluso
- Dimensioni personalizzate disponibili.
- **Modello No.SF-30:** 30 \* 10mm cap, 30 \* corpo 25mm, M8 \* 100 bullone, montaggio di cemento / M8 \* 50 bulloni, montare al legno .
- **Modello No.SF-50:** 50 \* cap 12mm, 50 \* 30mm corpo, M12 \* 120 bullone, montare cemento / M12 \* 72 bulloni, montare al legno.
- **Modello No.SF-50T:** un set comprende due pezzi di distanziatori e un pezzo di acciaio inossidabile dimensioni piatto 200x100mm.

### 2. situazione di stallo in acciaio inox Modello n & foto del progetto:

#### 1). Modello n SF-30 stallo in acciaio inox.





2). Modello n SF-50 stallo in acciaio inox.






**Mirror**




**Satin**

SF-50

3). Modello n SF-50T stainei ss stallo in acciaio.



acciaio inossidabile 3. progetto sistema di vetro braccio di ferro ringhiera 316 di qualità marina per il vostro riferimento:







Grazie per la vostra visita, qualsiasi interesse o necessità, si prega di contattare con me liberamente:

Joey Lan

**Shenzhen lancio Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lancio-02. Ufficio: 86-755-86037559.

Aggiungere: B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida costruzione, No.1092 Nanshan Road, distretto di Nanshan, Shenzhen, Cina. Codice postale 518054.