

scala di vetro 2 "diametro acciaio inossidabile 316 marina m10 ritardo vite  
di fissaggio

### **1. Specifiche di standoff in acciaio inossidabile m10 da 2 ":**

- Materiale: Acciaio inossidabile 316
- Finitura: spazzolata o lucidata a specchio
- Per spessore del vetro: 6-19 mm di spessore
- Solido, alta qualità, rubber guarnizione inclusa
- **Modello No.SF-50:** Tappo da 50 \* 12 mm, corpo da 50 \* 30 mm, bullone M12 \* 120, montaggio su calcestruzzo / bullone M12 \* 72, montaggio su legno.

**KEBIL** 科比奥®





**2. Nuovo ordine finito di 2 '' distanziatore per vite lag m10 in acciaio inossidabile :**

A Burhsed finito,

Ogni distanziatore di vetro con scatola bianca interna per il trasporto di sicurezza, il confezionato in scatola di cartone esterno,







Uno specchio ne ha placcato uno:



**3. 2 "stallo in acciaio inossidabile in progetto di ringhiera per balcone in vetro senza telaio:**









**4. Alloggiamento superiore del corrimano, fare riferimento a:**

[Design ringhiera in vetro senza corrimano in acciaio inox 316L mini corrimano top 8K](#)



**5. Modello No.SF-50T standoff multi-mount, fare riferimento a:**  
[vetro balaustra in vetro senza telaio con ferramenta per montaggio multiplo](#)

**KEBIL** 科比奥®

