

lato della staffa montata palo corrimano, ringhiera laterale fisso staffa palo

lato montaggio staffa corrimano post ha due fori regolabili, palo può passare attraverso i due fori a fisso sul lato del wall. So si chiama lato fisso ringhiera staffa palo.

La misura del perno adatto può essere rotonda 42,4 millimetri di diametro e 50,8 millimetri.

Se si utilizza la staffa laterale montato, quindi non hai bisogno di alcuna base o coprire per il posto in basso.

Staffa di montaggio laterale può risparmiare qualche camera per la vostra piattaforma o casa.

Molti clienti americani amano questo disegno basato sulla nostra esperienza.

Si prega di controllare sotto le foto del prodotto e le foto del progetto:



[balastra balcone vetro per patio](#)



[balcone ringhiera di design di alta 1.200 millimetri per edificio residenziale](#)



[china sistema di balausta di vetro frameless per balcone, ringhiera in vetro temperato fabbrica cinese](#)



6mm a 19 millimetri pannelli in vetro satinato temperato di spessore

☒ sistema di balaustra in vetro, frameless sistema balaustra in vetro, framless balaustra di vetro con perni in acciaio inox e vetro temperato

☒ balcone ringhiera di design, progettazione ringhiera in vetro o balaustra di vetro disegno o corrimano in vetro di design

