


Processo di produzione	stampaggio, fusione, tornitura, & nbsp; molatura, lucidatura, l'imballaggio, la consegna
Campo di applicazione:	Ponte ringhiere / Parapetti Ringhiera Deck / hanrails Portico ringhiera / corrimano Ringhiera delle scale / corrimani Salcony ringhiera / corrimano Terrazza ringhiera / corrimano Piscina recinzione ringhiera / corrimano Passi ringhiera / corrimano
Vantaggi	C'è una fessura di plastica nello slot superiore ferroviario, che renderà la recinzione di vetro o inferrata più stabile e sicuro e fare innocui per il vetro al popolo. nessuna preoccupazione circa il vetro tagliente e angolo, especiallu per i vostri bambini
Certificazione	ISO9001: 2008; CCC Originale Rapporto di prova Materiale

Imballaggio:	Normalmente 5.8m per pezzo in un sacchetto e scatola di cartone plastic; Il pacchetto sarà interessato con attenzione; Il pacchetto può essere progettato basato sul requisito del cliente
Termine di consegna:	30 giorni dopo la ricezione delle vostre esigenze dettagliate, o dipende dalla quantità e le voci di ordini.
Pagamento:	T / T; L / C a vista; Westunion Depositare in garanzia
Termini di consegna:	trasporto aereo; esprimere: trasporto di mare secondo la quantità di ordine



Square slot handrail & fittings

slot handrail length : 5.8 meters



Square handrail fittings :

Square cap



Square wall to rail connector



Square 180 deg. Connector



Square 90 deg. Connector





ISO
9001:2008
REGISTERED



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn