

Doppio in acciaio inox vetro stallo

1.Designed per soddisfare 10-19mm vetro temperato

2.standoff può essere utilizzato per legno e cemento

Progettazione 3.DIY e facile da montare per balcone, scale, ecc.

4.Stainless acciaio 304 standoff è per dell'interno, mentre 316 standoff all'aperto

Limite 5.no su MOQ


6.Quick consegna e buon servizio post

Si 7.Welcome a visitare la nostra fabbrica

Disegno 8.welcome OEM

product name	glass balustrade standoff
type1	glass standoff for concrete
type2	glass standoff for wood
material	SS316/304 grade
finish	brushed and mirror
glass thickness	10-19mm
application	stair,balcony and pool fence
techonology	CNC machining
net weight	about 06kg
dimension	main body:50*30mm;cap:50*10mm with M12*120 bolt
MOQ	1 pc
country	China
delivery method	by air,by DHL,UPS,FedEx,by sea





Altro tipo è disponibile

situazione di stallo in vetro per calcestruzzo

[situazione di stallo in vetro senza telaio in acciaio inox per balcone, balcone design in acciaio inox vetro esterna standoff](#)



situazione di stallo in vetro per il legno
[stallo montaggio di vetro con bulloni M12 x120 mm per tenere 8mm a 19mm di vetro di spessore](#)




balastra di vetro con rubinetto


[vetro in acciaio inox fabbrica di rubinetto per balcone progettazione, anima in acciaio fornitore di rubinetto in vetro trapano in acciaio per la progettazione della piscina recinzione](#)



[balastra di vetro frameless balcone per la progettazione, sistema di ringhiera in vetro temperato per piscina recinzione](#)



in acciaio inox sistema di corrimano in vetro
[vetro in acciaio inox posto quadrato ringhiera per balcone, acciaio inox 316](#)
[vetro balaustra posta per piscina recinzione](#)



[in acciaio inox vetro balaustra posta per la progettazione di scale, sistema di ringhiere in acciaio inox per balcone progettazione](#)

