

In acciaio inox 316 Sistema ringhiera in vetro compreso il sistema di corrimano in vetro acciaio inox, ringhiera in vetro senza telaio con giunto a braccio di ferro, semi ringhiera in vetro senza telaio con palo in alluminio.

Essi sono comunemente utilizzati nella progettazione di scale, balcone e piscina recinzione.

Acciaio 1.stainless sistema di corrimano in vetro

A: acciaio inossidabile dia50.8 / 43 millimetri palo

B: Altezza palo: 800-1500mm

C: spessore di vetro: 8-13.52mm

D: palo corrimano compreso morsetto di vetro, tappo di chiusura, connettore del tubo, base e coperchio

[situazione di stallo in acciaio inox per vetro fornitore balcone ringhiera porcellana, balastra di vetro frameless per la fabbrica balcone china](#)



Ringhiera in vetro 2.frameless con colonnetta

A: situazione di stallo regolabile per adattarsi 8-19mm vetro temperato

Piano di calpestio in legno e cemento stallo decking disponibili: B


C: disponibile in finitura spazzolata e specchio

[situazione di stallo in vetro senza telaio in acciaio inox per balcone, balcone design in acciaio inox vetro esterna standoff](#)



balcony railing design

[ringhiera in vetro esterno per fornitori balcone china, china ringhiera di vetro esterno per scale](#)



3.frameless balastra di vetro con rubinetto di vetro

A: piastra di base e nucleo di vetro trapano perno in finitura a specchio e spazzolato

B: flessibile per 10-13.52mm vetro temperato

C: di solito 2 perni / vetro pannello Max1.5 * 1.2m

D: senza fori necessari nel pannello di vetro

[in acciaio inox rubinetto duplex2205 vetro per piscina self recinto porcellana, porcellana duplex2205 rotondo piastra di base del perno in cristallo 12mm](#)



[vetro in acciaio inox fabbrica di rubinetto per balcone progettazione, anima in acciaio fornitore di rubinetto in vetro trapano in acciaio per la progettazione della piscina recinzione](#)



glass pool fencing

4.semi ringhiera in vetro senza telaio con palo in alluminio

A: per il vetro 10-12mm

B: piastra di base e nucleo tipo trapano

C: raccordi compresi inserto a scatto, inserto in plastica, base, tappo e anello di copertura

Direzione:

Un modo fine postale;

A due vie 90 post laurea;

Bidirezionale 180 post laurea;

Bidirezionale 135 post laurea;

[cina fornitore semiframeless ringhiera in vetro con il post in alluminio per piscina recinzione](#)

