

profilo in acciaio inox 316L vetro frameless balcone ringhiera minimal tappatura ferroviario

1. minimo profilo tappatura ferroviario Descrizione.

Materiale	acciaio inossidabile 316L
Finitura	Spazzolato o lucidato a specchio
Dimensione	1. Round forma: diametro 25,4 mm, scanalatura 14 * 14mm, 5,8 metri per lunghezza, o secondo il vostro requisito. 2. forma quadrata: 25 * 20mm, scanalatura 14 * 14mm, 5,8 metro per lunghezza, o secondo il vostro requisito.
Per spessore di vetro	10-13,52 mm
RAil raccordos	180 gradi connettore, 90 gradi connettore, parete a staffa connettore rail, protezione di estremità
Position	Ponte ringhiere, inferriate del portico, ringhiera del balcone, ringhiera di vetro frameless zipolo, ringhiere di recinzione piscina ecc.

Tipo quadrato balaustre rotaie superiori ,



20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



Raccordi regolabili:


KEBIL 科比奥®







Tipo rotondo rotaie superiori balaustre :



2. Stainless acciaio 316L vetro frameless balcone ringhiera profilo minimo
tappatura ferroviario progetto:

1) disegno di ringhiera di vetro frameless balcone esterno




2) frameless scala ringhiera di vetro





3) outdoor decking progetto ringhiera vetro



Grazie per la vostra visita, ogni interessato, si prega di contattare liberamente con me:
Posta elettronica: sales02@launch-china.cn . Skype: [lancio-02](https://www.skype.com/name/lancio-02) .

